

## CONFLUO SLIM LINE



## CONFLUO SLIM LINE


Peštan Confluo Slim Line slivnik od polipropilena sa držačem rešetke napravljenim od ABS-a, bez bočnih ulaza i sa jednim horizontalnim ulazom DN 50 mm, minimalnom visinom ugradnje od 72 mm i maksimalnim protokom od 48 l/min. Baza slivnika bez mufa, sa vodenim čepom visine 25 mm, sa reducirom za linijske slivnike podesivim po visini i nožica za podešavanje visine i nagiba i rešetkom za dlake. Rešetka izrađena od nerđajućeg čelika, klase K3.



## NAJBITNIJE TEHNIČKE INFORMACIJE

Minimalna visina ugradnje	72mm
Dužine(brojevi predstavljaju dužinu rešetke)	450mm, 550mm, 650mm, 750mm, 850mm, 950mm, 1050mm, 1150mm
Širina nosača rešetke/maske/rešetke	20mm/100mm
Protok (u skladu sa EN1253)	48 l/min
Izlaz	Ø50mm
Visina vodenog čepa	25mm
Maksimalna visina između nosača i vrha rešetke	5mm-20mm
Klasa opterećenja rešetke (u skladu sa EN 1253)	K3 - izdržava 300 kg pritiska
Materijal rešetke	Prohrom AISI 304 (opciono AISI 316)
Materijal tela slivnika	ABS (nosač rešetke)/PP (reducir, baza)

## PREDNOSTI SLIVNIKA:


- Nizak nivo ugradnje - 72mm
- Visoka stopa protoka - 48 l/min
- ALS - Odvod sekundarne vode
- Laka instalacija i održavanje
- 360° rotirajuća samočisteća S baza






NAPOMENA: Slivnici u dužinama 300 dolaze bez nožica. Slivnici u dužinama 450, 550 i 650 dolaze u pakovanju sa dva seta nožica za podešavanje visine. Slivnici u dužinama 750, 850, 950, 1050, 1150 dolaze u pakovanju sa četiri seta nožica za podešavanje visine.

L mm	450	550	650	750	850	950	1050	1150
L1 mm	492	592	692	792	892	1092	1192	1292
L2 mm	548	648	748	848	948	1048	1148	1248



Šifra	Naziv slivnika	Težina	Dimenzija kutije
13100030	CONFLUO "SLIM LINE 300"	1,567 kg	674mm x 170mm x 130mm
13100031	CONFLUO "SLIM LINE 450"	1,766 kg	674mm x 170mm x 130mm
13100032	CONFLUO "SLIM LINE 550"	1,868 kg	960mm x 170mm x 130mm
13100033	CONFLUO "SLIM LINE 650"	1,935 kg	960mm x 170mm x 130mm
13100034	CONFLUO "SLIM LINE 750"	2,137 kg	960mm x 170mm x 130mm
13100035	CONFLUO "SLIM LINE 850"	2,232 kg	1263mm x 170mm x 130mm
13100036	CONFLUO "SLIM LINE 950"	2,333 kg	1263mm x 170mm x 130mm
13100037	CONFLUO "SLIM LINE 1050"	2,429 kg	1263mm x 170mm x 130mm
13100038	CONFLUO "SLIM LINE 1150"	2,513 kg	1263mm x 170mm x 130mm



*ultra niska S baza*

 **PEŠTAN**

1300 Kaplara br. 189  
34301 Bukovik  
Arandelovac  
Srbija

Centrala: +381 (0) 34/700-300  
Komerijala: +381 (0) 34/700-336  
+381 (0) 34/700-306  
+381 (0) 34/700-338

office@pestan.net  
www.pestan.net